


- 2分割または4分割タイプのKCVは、伸縮自在の型枠構造を採用し、製品サイズを幅・高さ・共10cmピッチで製作できます。多様な現場条件に対応する製品が容易に供給できます。
- 従来の現場打ちボックスカルバートに比べ、大幅な工期短縮が可能です。
- 分割部材の現場組立を基本とし、大型製品でありながら、狭い現場への搬入や重機の小型化が可能です。また、KTジョイントは、施工が容易で熟練工が不要です。
- プレキャスト部材の分割生産により低コスト化を実現しました。



呼び	寸法(mm)						参考重量(kg/本)			呼び	寸法(mm)						参考重量(kg/本)		
	b	h	t1,t2	t3	h1	L	頂底板	側版	1組		b	h	t1,t2	t3	h1	L	頂底板	側版	1組
KCV-300×150	3000	1500	220	200	*	2000	5690	—	11380	KCV-400×150	4000	1500	260	240	*	2000	8074	—	16148
KCV-300×160	3000	1600	220	200	*	2000	5790	—	11580	KCV-400×160	4000	1600	260	240	*	2000	8194	—	16388
KCV-300×170	3000	1700	220	200	*	2000	5890	—	11780	KCV-400×170	4000	1700	260	240	*	2000	8314	—	16628
KCV-300×180	3000	1800	220	200	*	2000	5990	—	11980	KCV-400×180	4000	1800	260	240	*	2000	8434	—	16868
KCV-300×190	3000	1900	220	200	*	2000	6090	—	12180	KCV-400×190	4000	1900	260	240	*	2000	8554	—	17108
KCV-300×200	3000	2000	220	200	*	2000	6190	—	12380	KCV-400×200	4000	2000	260	240	*	2000	8674	—	17348
KCV-300×210	3000	2100	220	200	*	2000	6290	—	12580	KCV-400×210	4000	2100	260	240	*	2000	8794	—	17588
KCV-300×220	3000	2200	220	200	*	2000	6390	—	12780	KCV-400×220	4000	2200	260	240	*	2000	8914	—	17828
KCV-300×230	3000	2300	220	200	*	2000	6490	—	12980	KCV-400×230	4000	2300	260	240	*	2000	9034	—	18068
KCV-300×240	3000	2400	220	200	*	2000	6590	—	13180	KCV-400×240	4000	2400	260	240	*	2000	9154	—	18308
KCV-300×250	3000	2500	220	200	*	2000	6690	—	13380	KCV-400×250	4000	2500	260	240	*	2000	9274	—	18548
KCV-300×260	3000	2600	220	200	*	2000	6790	—	13580	KCV-400×260	4000	2600	260	240	*	2000	9394	—	18788
KCV-300×270	3000	2700	220	200	*	2000	6890	—	13780	KCV-400×270	4000	2700	260	240	*	2000	9514	—	19028
KCV-300×280	3000	2800	220	200	*	2000	6990	—	13980	KCV-400×280	4000	2800	260	240	*	2000	9634	—	19268
KCV-300×290	3000	2900	220	200	*	2000	7090	—	14180	KCV-400×290	4000	2900	260	240	*	2000	9754	—	19508
KCV-300×300	3000	3000	220	200	*	2000	7190	—	14380	KCV-400×300	4000	3000	260	240	*	2000	9874	—	19748
KCV-350×150	3500	1500	240	200	*	2000	6630	—	13260	KCV-400×310	4000	3100	260	240	*	2000	9994	—	19988
KCV-350×160	3500	1600	240	200	*	2000	6730	—	13460	KCV-400×320	4000	3200	260	240	*	2000	10114	—	20228
KCV-350×170	3500	1700	240	200	*	2000	6830	—	13660	KCV-400×330	4000	3300	260	240	*	2000	10234	—	20468
KCV-350×180	3500	1800	240	200	*	2000	6930	—	13860	KCV-400×340	4000	3400	260	240	*	2000	10354	—	20708
KCV-350×190	3500	1900	240	200	*	2000	7030	—	14060	KCV-400×350	4000	3500	260	240	*	2000	10474	—	20948
KCV-350×200	3500	2000	240	200	*	2000	7130	—	14260	KCV-400×360	4000	3600	260	240	*	2000	10594	—	21188
KCV-350×210	3500	2100	240	200	*	2000	7230	—	14460	KCV-400×370	4000	3700	260	240	*	2000	10714	—	21428
KCV-350×220	3500	2200	240	200	*	2000	7330	—	14660	KCV-400×380	4000	3800	260	240	*	2000	10834	—	21668
KCV-350×230	3500	2300	240	200	*	2000	7430	—	14860	KCV-400×390	4000	3900	260	240	*	2000	10954	—	21908
KCV-350×240	3500	2400	240	200	*	2000	7530	—	15060	KCV-400×400	4000	4000	260	240	*	2000	11074	—	22148
KCV-350×250	3500	2500	240	200	*	2000	7630	—	15260										
KCV-350×260	3500	2600	240	200	*	2000	7730	—	15460										
KCV-350×270	3500	2700	240	200	*	2000	7830	—	15660										
KCV-350×280	3500	2800	240	200	*	2000	7930	—	15860										
KCV-350×290	3500	2900	240	200	*	2000	8030	—	16060										
KCV-350×300	3500	3000	240	200	*	2000	8130	—	16260										
KCV-350×310	3500	3100	240	200	*	2000	8230	—	16460										
KCV-350×320	3500	3200	240	200	*	2000	8330	—	16660										
KCV-350×330	3500	3300	240	200	*	2000	8430	—	16860										
KCV-350×340	3500	3400	240	200	*	2000	8530	—	17060										
KCV-350×350	3500	3500	240	200	*	2000	8630	—	17260										

※*印の製品は2分割、その他は4分割製品です。1組重量は2×(頂底板重量+側版重量)となります。
 ※h1寸法は、4分割製品に適用します。2分割製品は内高(h)の1/2の位置で接続となります。
 ※内幅(b)及び、内高(h)は100mmピッチで対応しております。
 ※人孔、ステップ、横穴、アンカー差筋等は別途承ります。
 ※最小内幅(b)は2600mmから対応可能です。





呼び	寸法(mm)						参考重量(kg/本)		
	b	h	t1,t2	t3	h1	L	頂底板	側版	1組
KCV-450×150	4500	1500	280	240	*	2000	9222	—	18444
KCV-450×160	4500	1600	280	240	*	2000	9342	—	18684
KCV-450×170	4500	1700	280	240	*	2000	9462	—	18924
KCV-450×180	4500	1800	280	240	*	2000	9582	—	19164
KCV-450×190	4500	1900	280	240	*	2000	9702	—	19404
KCV-450×200	4500	2000	280	240	*	2000	9822	—	19644
KCV-450×210	4500	2100	280	240	*	2000	9942	—	19884
KCV-450×220	4500	2200	280	240	*	2000	10062	—	20124
KCV-450×230	4500	2300	280	240	*	2000	10182	—	20364
KCV-450×240	4500	2400	280	240	*	2000	10302	—	20604
KCV-450×250	4500	2500	280	240	*	2000	10422	—	20844
KCV-450×260	4500	2600	280	240	*	2000	10542	—	21084
KCV-450×270	4500	2700	280	240	*	2000	10662	—	21324
KCV-450×280	4500	2800	280	240	*	2000	10782	—	21564
KCV-450×290	4500	2900	280	240	*	2000	10902	—	21804
KCV-450×300	4500	3000	280	240	*	2000	11022	—	22044
KCV-450×310	4500	3100	280	240	*	2000	11142	—	22284
KCV-450×320	4500	3200	280	240	*	2000	11262	—	22524
KCV-450×330	4500	3300	280	240	*	2000	11382	—	22764
KCV-450×340	4500	3400	280	240	*	2000	11502	—	23004
KCV-450×350	4500	3500	280	240	*	2000	11622	—	23244
KCV-450×360	4500	3600	280	240	*	2000	11742	—	23484
KCV-450×370	4500	3700	280	240	*	2000	11862	—	23724
KCV-450×380	4500	3800	280	240	*	2000	11982	—	23964
KCV-450×390	4500	3900	280	240	*	2000	12102	—	24204
KCV-450×400	4500	4000	280	240	*	2000	12222	—	24444
KCV-450×410	4500	4100	280	240	500	2000	8622	3720	24684
KCV-450×420	4500	4200	280	240	500	2000	8622	3840	24924
KCV-450×430	4500	4300	280	240	500	2000	8622	3960	25164
KCV-450×440	4500	4400	280	240	500	2000	8622	4080	25404
KCV-450×450	4500	4500	280	240	500	2000	8622	4200	25644
KCV-500×150	5000	1500	300	280	*	2000	10890	—	21780
KCV-500×160	5000	1600	300	280	*	2000	11030	—	22060
KCV-500×170	5000	1700	300	280	*	2000	11170	—	22340
KCV-500×180	5000	1800	300	280	*	2000	11310	—	22620
KCV-500×190	5000	1900	300	280	*	2000	11450	—	22900
KCV-500×200	5000	2000	300	280	*	2000	11590	—	23180
KCV-500×210	5000	2100	300	280	*	2000	11730	—	23460
KCV-500×220	5000	2200	300	280	*	2000	11870	—	23740
KCV-500×230	5000	2300	300	280	*	2000	12010	—	24020
KCV-500×240	5000	2400	300	280	*	2000	12150	—	24300
KCV-500×250	5000	2500	300	280	*	2000	12290	—	24580
KCV-500×260	5000	2600	300	280	*	2000	12430	—	24860
KCV-500×270	5000	2700	300	280	*	2000	12570	—	25140
KCV-500×280	5000	2800	300	280	*	2000	12710	—	25420
KCV-500×290	5000	2900	300	280	*	2000	12850	—	25700
KCV-500×300	5000	3000	300	280	*	2000	12990	—	25980
KCV-500×310	5000	3100	300	280	*	2000	13130	—	26260
KCV-500×320	5000	3200	300	280	*	2000	13270	—	26540
KCV-500×330	5000	3300	300	280	*	2000	13410	—	26820
KCV-500×340	5000	3400	300	280	*	2000	13550	—	27100
KCV-500×350	5000	3500	300	280	*	2000	13690	—	27380
KCV-500×360	5000	3600	300	280	*	2000	13830	—	27660
KCV-500×370	5000	3700	300	280	*	2000	13970	—	27940
KCV-500×380	5000	3800	300	280	*	2000	14110	—	28220
KCV-500×390	5000	3900	300	280	*	2000	14250	—	28500
KCV-500×400	5000	4000	300	280	*	2000	14390	—	28780
KCV-500×410	5000	4100	300	280	500	2000	10190	4340	29060
KCV-500×420	5000	4200	300	280	500	2000	10190	4480	29340
KCV-500×430	5000	4300	300	280	500	2000	10190	4620	29620
KCV-500×440	5000	4400	300	280	500	2000	10190	4760	29900
KCV-500×450	5000	4500	300	280	500	2000	10190	4900	30180
KCV-500×460	5000	4600	300	280	500	2000	10190	5040	30460
KCV-500×470	5000	4700	300	280	500	2000	10190	5180	30740
KCV-500×480	5000	4800	300	280	500	2000	10190	5320	31020
KCV-500×490	5000	4900	300	280	500	2000	10190	5460	31300
KCV-500×500	5000	5000	300	280	500	2000	10190	5600	31580

*印の製品は2分割、その他は4分割製品です。1組重量は2×(頂底板重量+側版重量)となります。

※h1寸法は、4分割製品に適用します。2分割製品は内高(h)の1/2の位置で接続となります。

※内幅(b)及び、内高(h)は100mmピッチで対応しております。

※人孔、ステップ、横穴、アンカー差し筋等は別途承ります。

※最小内幅(b)は2600mmから対応可能です。

呼び	寸法(mm)						参考重量(kg/本)		
	b	h	t1,t2	t3	h1	L	頂底板	側版	1組
KCV-550×150	5500	1500	320	280	*	1000	6123	—	12246
KCV-550×160	5500	1600	320	280	*	1000	6193	—	12386
KCV-550×170	5500	1700	320	280	*	1000	6263	—	12526
KCV-550×180	5500	1800	320	280	*	1000	6333	—	12666
KCV-550×190	5500	1900	320	280	*	1000	6403	—	12806
KCV-550×200	5500	2000	320	280	*	1000	6473	—	12946
KCV-550×210	5500	2100	320	280	*	1000	6543	—	13086
KCV-550×220	5500	2200	320	280	*	1000	6613	—	13226
KCV-550×230	5500	2300	320	280	*	1000	6683	—	13366
KCV-550×240	5500	2400	320	280	*	1000	6753	—	13506
KCV-550×250	5500	2500	320	280	*	1000	6823	—	13646
KCV-550×260	5500	2600	320	280	*	1000	6893	—	13786
KCV-550×270	5500	2700	320	280	*	1000	6963	—	13926
KCV-550×280	5500	2800	320	280	*	1000	7033	—	14066
KCV-550×290	5500	2900	320	280	*	1000	7103	—	14206
KCV-550×300	5500	3000	320	280	*	1000	7173	—	14346
KCV-550×310	5500	3100	320	280	*	1000	7243	—	14486
KCV-550×320	5500	3200	320	280	*	1000	7313	—	14626
KCV-550×330	5500	3300	320	280	*	1000	7383	—	14766
KCV-550×340	5500	3400	320	280	*	1000	7453	—	14906
KCV-550×350	5500	3500	320	280	*	1000	7523	—	15046
KCV-550×360	5500	3600	320	280	*	1000	7593	—	15186
KCV-550×370	5500	3700	320	280	*	1000	7663	—	15326
KCV-550×380	5500	3800	320	280	*	1000	7733	—	15466
KCV-550×390	5500	3900	320	280	*	1000	7803	—	15606
KCV-550×400	5500	4000	320	280	*	1000	7873	—	15746
KCV-550×410	5500	4100	320	280	500	1000	5773	2170	15886
KCV-550×420	5500	4200	320	280	500	1000	5773	2240	16026
KCV-550×430	5500	4300	320	280	500	1000	5773	2310	16166
KCV-550×440	5500	4400	320	280	500	1000	5773	2380	16306
KCV-550×450	5500	4500	320	280	500	1000	5773	2450	16446
KCV-550×460	5500	4600	320	280	500	1000	5773	2520	16586
KCV-550×470	5500	4700	320	280	500	1000	5773	2590	16726
KCV-550×480	5500	4800	320	280	500	1000	5773	2660	16866
KCV-550×490	5500	4900	320	280	500	1000	5773	2730	17006
KCV-550×500	5500	5000	320	280	500	1000	5773	2800	17146
KCV-600×150	6000	1500	340	320	*	1000	7069	—	14138
KCV-600×160	6000	1600	340	320	*	1000	7149	—	14298
KCV-600×170	6000	1700	340	320	*	1000	7229	—	14458
KCV-600×180	6000	1800	340	320	*	1000	7309	—	14618
KCV-600×190	6000	1900	340	320	*	1000	7389	—	14778
KCV-600×200	6000	2000	340	320	*	1000	7469	—	14938
KCV-600×210	6000	2100	340	320	*	1000	7549	—	15098
KCV-600×220	6000	2200	340	320	*	1000	7629	—	15258
KCV-600×230	6000	2300	340	320	*	1000	7709	—	15418
KCV-600×240	6000	2400	340	320	*	1000	7789	—	15578
KCV-600×250	6000	2500	340	320	*	1000	7869	—	15738
KCV-600×260	6000	2600	340	320	*	1000	7949	—	15898
KCV-600×270	6000	2700	340	320	*	1000	8029	—	16058
KCV-600×280	6000	2800	340	320	*	1000	8109	—	16218
KCV-600×290	6000	2900	340	320	*	1000	8189	—	16378
KCV-600×300	6000	3000	340	320	*	1000	8269	—	16538
KCV-600×310	6000	3100	340	320	*	1000	8349	—	16698
KCV-600×320	6000	3200	340	320	*	1000	8429	—	16858
KCV-600×330	6000	3300	340	320	*	1000	8509	—	17018
KCV-600×340	6000	3400	340	320	*	1000	8589	—	17178
KCV-600×350	6000	3500	340	320	*	1000	8669	—	17338
KCV-600×360	6000	3600	340	320	*	1000	8749	—	17498
KCV-600×370	6000	3700	340	320	*	100			



呼び	寸法(mm)						参考重量(kg/本)		
	b	h	t1,t2	t3	h1	L	頂底板	側版	1組
KCV-650×150	6500	1500	380	320	*	1000	8208	—	16416
KCV-650×160	6500	1600	380	320	*	1000	8288	—	16576
KCV-650×170	6500	1700	360	320	*	1000	8011	—	16022
KCV-650×180	6500	1800	360	320	*	1000	8091	—	16182
KCV-650×190	6500	1900	360	320	*	1000	8171	—	16342
KCV-650×200	6500	2000	360	320	*	1000	8251	—	16502
KCV-650×210	6500	2100	360	320	*	1000	8331	—	16662
KCV-650×220	6500	2200	360	320	*	1000	8411	—	16822
KCV-650×230	6500	2300	360	320	*	1000	8491	—	16982
KCV-650×240	6500	2400	360	320	*	1000	8571	—	17142
KCV-650×250	6500	2500	360	320	*	1000	8651	—	17302
KCV-650×260	6500	2600	360	320	*	1000	8731	—	17462
KCV-650×270	6500	2700	360	320	*	1000	8811	—	17622
KCV-650×280	6500	2800	360	320	*	1000	8891	—	17782
KCV-650×290	6500	2900	360	320	*	1000	8971	—	17942
KCV-650×300	6500	3000	360	320	*	1000	9051	—	18102
KCV-650×310	6500	3100	360	320	*	1000	9131	—	18262
KCV-650×320	6500	3200	360	320	*	1000	9211	—	18422
KCV-650×330	6500	3300	360	320	*	1000	9291	—	18582
KCV-650×340	6500	3400	360	320	*	1000	9371	—	18742
KCV-650×350	6500	3500	360	320	*	1000	9451	—	18902
KCV-650×360	6500	3600	360	320	*	1000	9531	—	19062
KCV-650×370	6500	3700	360	320	*	1000	9611	—	19222
KCV-650×380	6500	3800	360	320	*	1000	9691	—	19382
KCV-650×390	6500	3900	360	320	*	1000	9771	—	19542
KCV-650×400	6500	4000	360	320	*	1000	9851	—	19702
KCV-650×410	6500	4100	360	320	500	1000	7451	2480	19862
KCV-650×420	6500	4200	360	320	500	1000	7451	2560	20022
KCV-650×430	6500	4300	360	320	500	1000	7451	2640	20182
KCV-650×440	6500	4400	360	320	500	1000	7451	2720	20342
KCV-650×450	6500	4500	360	320	500	1000	7451	2800	20502
KCV-650×460	6500	4600	360	320	500	1000	7451	2880	20662
KCV-650×470	6500	4700	360	320	500	1000	7451	2960	20822
KCV-650×480	6500	4800	360	320	500	1000	7451	3040	20982
KCV-650×490	6500	4900	360	320	500	1000	7451	3120	21142
KCV-650×500	6500	5000	360	320	500	1000	7451	3200	21302
KCV-700×150	7000	1500	400	360	*	1000	9295	—	18590
KCV-700×160	7000	1600	400	360	*	1000	9385	—	18770
KCV-700×170	7000	1700	400	360	*	1000	9475	—	18950
KCV-700×180	7000	1800	400	360	*	1000	9565	—	19130
KCV-700×190	7000	1900	400	360	*	1000	9655	—	19310
KCV-700×200	7000	2000	400	360	*	1000	9745	—	19490
KCV-700×210	7000	2100	380	360	*	1000	9449	—	18898
KCV-700×220	7000	2200	380	360	*	1000	9539	—	19078
KCV-700×230	7000	2300	380	360	*	1000	9629	—	19258
KCV-700×240	7000	2400	380	360	*	1000	9719	—	19438
KCV-700×250	7000	2500	380	360	*	1000	9809	—	19618
KCV-700×260	7000	2600	380	360	*	1000	9899	—	19798
KCV-700×270	7000	2700	380	360	*	1000	9989	—	19978
KCV-700×280	7000	2800	380	360	*	1000	10079	—	20158
KCV-700×290	7000	2900	380	360	*	1000	10169	—	20338
KCV-700×300	7000	3000	380	360	*	1000	10259	—	20518
KCV-700×310	7000	3100	380	360	*	1000	10349	—	20698
KCV-700×320	7000	3200	380	360	*	1000	10439	—	20878
KCV-700×330	7000	3300	380	360	*	1000	10529	—	21058
KCV-700×340	7000	3400	380	360	*	1000	10629	—	21238
KCV-700×350	7000	3500	380	360	*	1000	10709	—	21418
KCV-700×360	7000	3600	380	360	*	1000	10799	—	21598
KCV-700×370	7000	3700	380	360	*	1000	10889	—	21778
KCV-700×380	7000	3800	380	360	*	1000	10979	—	21958
KCV-700×390	7000	3900	380	360	*	1000	11069	—	22138
KCV-700×400	7000	4000	380	360	*	1000	11159	—	22318
KCV-700×410	7000	4100	380	360	500	1000	8459	2790	22498
KCV-700×420	7000	4200	380	360	500	1000	8459	2880	22678
KCV-700×430	7000	4300	380	360	500	1000	8459	2970	22858
KCV-700×440	7000	4400	380	360	500	1000	8459	3060	23038
KCV-700×450	7000	4500	380	360	500	1000	8459	3150	23218
KCV-700×460	7000	4600	380	360	500	1000	8459	3240	23398
KCV-700×470	7000	4700	380	360	500	1000	8459	3330	23578
KCV-700×480	7000	4800	380	360	500	1000	8459	3420	23758
KCV-700×490	7000	4900	380	360	500	1000	8459	3510	23938
KCV-700×500	7000	5000	380	360	500	1000	8459	3600	24118

呼び	寸法(mm)						参考重量(kg/本)		
	b	h	t1,t2	t3	h1	L	頂底板	側版	1組
KCV-750×150	7500	1500	480	360	*	1000	11439	—	22878
KCV-750×160	7500	1600	480	360	*	1000	11529	—	23058
KCV-750×170	7500	1700	480	360	*	1000	11619	—	23238
KCV-750×180	7500	1800	480	360	*	1000	11709	—	23418
KCV-750×190	7500	1900	460	360	*	1000	11388	—	22776
KCV-750×200	7500	2000	460	360	*	1000	11478	—	22956
KCV-750×210	7500	2100	440	360	*	1000	11157	—	22314
KCV-750×220	7500	2200	440	360	*	1000	11247	—	22494
KCV-750×230	7500	2300	440	360	*	1000	11337	—	22674
KCV-750×240	7500	2400	440	360	*	1000	11427	—	22854
KCV-750×250	7500	2500	420	360	*	1000	11106	—	22212
KCV-750×260	7500	2600	420	360	*	1000	11196	—	22392
KCV-750×270	7500	2700	420	360	*	1000	11286	—	22572
KCV-750×280	7500	2800	420	360	*	1000	11376	—	22752
KCV-750×290	7500	2900	420	360	*	1000	11466	—	22932
KCV-750×300	7500	3000	420	360	*	1000	11556	—	23112
KCV-750×310	7500	3100	420	360	*	1000	11646	—	23292
KCV-750×320	7500	3200	420	360	*	1000	11736	—	23472
KCV-750×330	7500	3300	420	360	*	1000	11826	—	23652
KCV-750×340	7500	3400	420	360	*	1000	11916	—	23832
KCV-750×350	7500	3500	420	360	*	1000	12006	—	24012
KCV-750×360	7500	3600	420	360	*	1000	12096	—	24192
KCV-750×370	7500	3700	420	360	*	1000	12186	—	24372
KCV-750×380	7500	3800	420	360	*	1000	12276	—	24552
KCV-750×390	7500	3900	420	360	*	1000	12366	—	24732
KCV-750×400	7500	4000	420	360	*	1000	12456	—	24912
KCV-750×410	7500	4100	420	360	500	1000	9756	2790	25092
KCV-750×420	7500	4200	420	360	500	1000	9756	2880	25272
KCV-750×430	7500	4300	420	360	500	1000	9756	2970	25452
KCV-750×440	7500	4400	420	360	500	1000	9756	3060	25632
KCV-750×450	7500	4500	420	360	500	1000	9756	3150	25812
KCV-750×460	7500	4600	420	360	500	1000	9756	3240	25992
KCV-750×470	7500	4700	420	360	500	1000	9756	3330	26172
KCV-750×480	7500	4800	420	360	500	1000	9756	3420	26352
KCV-750×490	7500	4900	420	360	500	1000	9756	3510	26532
KCV-750×500	7500	5000	420	360	500	1000	9756	3600	26712
KCV-800×150	8000	1500	540	400	*	1000	13605	—	27210
KCV-800×160	8000	1600	540	400	*	1000	13705	—	27410
KCV-800×170	8000	1700	540	400	*	1000	13805	—	27610
KCV-800×180	8000	1800	520	400	*	1000	13465	—	26930
KCV-800×190	8000	1900	520	400	*	1000	13565	—	27130
KCV-800×200	8000	2000	520	400	*	1000	13665	—	27330
KCV-800×210	8000	2100	500	400	*	1000	13325	—	26650
KCV-800×220	8000	2200	500	400	*	1000	13425	—	26850
KCV-800×230	8000	2300	500	400	*	1000	13525	—	27050
KCV-800×240	8000	2400	500	400	*	1000	13625	—	27250
KCV-800×250	8000	2500	480	400	*	1000	13285	—	26570
KCV-800×260	8000	2600	480	400	*	1000	13385	—	26770
KCV-800×270	8000	2700	480	400	*	1000	13485	—	26970
KCV-800×280	8000	2800	480	400	*	1000	13585	—	27170
KCV-800×290	8000	2900	480	400	*	1000	13685	—	27370
KCV-800×300	8000	3000	480	400	*	1000	13785	—	27570
KCV-800×310	8000	3100	460	400	*	1000	13445	—	26890
KCV-800×320	8000	3200	460	400	*	1000	13545	—	27090
KCV-800×330	8000	3300	460	400	*	1000	13645	—	27290
KCV-800×340	8000	3400	460	400	*	1000	13745	—	27490
KCV-800×350	8000	3500	460						



呼び	寸法(mm)						参考重量(kg/本)		
	b	h	t1,t2	t3	h1	L	頂底板	側版	1組
KCV-850×150	8500	1500	600	400	*	1000	15675	—	31350
KCV-850×160	8500	1600	600	400	*	1000	15775	—	31550
KCV-850×170	8500	1700	600	400	*	1000	15875	—	31750
KCV-850×180	8500	1800	580	400	*	1000	15510	—	31020
KCV-850×190	8500	1900	580	400	*	1000	15610	—	31220
KCV-850×200	8500	2000	580	400	*	1000	15710	—	31420
KCV-850×210	8500	2100	560	400	*	1000	15345	—	30690
KCV-850×220	8500	2200	560	400	*	1000	15445	—	30890
KCV-850×230	8500	2300	560	400	*	1000	15545	—	31090
KCV-850×240	8500	2400	540	400	*	1000	15180	—	30360
KCV-850×250	8500	2500	540	400	*	1000	15280	—	30560
KCV-850×260	8500	2600	540	400	*	1000	15380	—	30760
KCV-850×270	8500	2700	540	400	*	1000	15480	—	30960
KCV-850×280	8500	2800	540	400	*	1000	15580	—	31160
KCV-850×290	8500	2900	520	400	*	1000	15215	—	30430
KCV-850×300	8500	3000	520	400	*	1000	15315	—	30630
KCV-850×310	8500	3100	520	400	*	1000	15415	—	30830
KCV-850×320	8500	3200	520	400	*	1000	15515	—	31030
KCV-850×330	8500	3300	520	400	*	1000	15615	—	31230
KCV-850×340	8500	3400	520	400	*	1000	15715	—	31430
KCV-850×350	8500	3500	520	400	*	1000	15815	—	31630
KCV-850×360	8500	3600	520	400	*	1000	15915	—	31830
KCV-850×370	8500	3700	520	400	*	1000	16015	—	32030
KCV-850×380	8500	3800	520	400	*	1000	16115	—	32230
KCV-850×390	8500	3900	520	400	*	1000	16215	—	32430
KCV-850×400	8500	4000	520	400	*	1000	16315	—	32630
KCV-850×410	8500	4100	520	400	500	1000	13315	3100	32830
KCV-850×420	8500	4200	520	400	500	1000	13315	3200	33030
KCV-850×430	8500	4300	520	400	500	1000	13315	3300	33230
KCV-850×440	8500	4400	520	400	500	1000	13315	3400	33430
KCV-850×450	8500	4500	520	400	500	1000	13315	3500	33630
KCV-850×460	8500	4600	520	400	500	1000	13315	3600	33830
KCV-850×470	8500	4700	520	400	500	1000	13315	3700	34030
KCV-850×480	8500	4800	520	400	500	1000	13315	3800	34230
KCV-850×490	8500	4900	520	400	500	1000	13315	3900	34430
KCV-850×500	8500	5000	520	400	500	1000	13315	4000	34630
KCV-900×150	9000	1500	680	440	*	1000	18671	—	37342
KCV-900×160	9000	1600	680	440	*	1000	18781	—	37562
KCV-900×170	9000	1700	680	440	*	1000	18891	—	37782
KCV-900×180	9000	1800	680	440	*	1000	19001	—	38002
KCV-900×190	9000	1900	640	440	*	1000	18123	—	36246
KCV-900×200	9000	2000	640	440	*	1000	18233	—	36466
KCV-900×210	9000	2100	640	440	*	1000	18343	—	36686
KCV-900×220	9000	2200	640	440	*	1000	18453	—	36906
KCV-900×230	9000	2300	640	440	*	1000	18563	—	37126
KCV-900×240	9000	2400	640	440	*	1000	18783	—	37566
KCV-900×250	9000	2500	640	440	*	1000	18673	—	37346
KCV-900×260	9000	2600	600	440	*	1000	17905	—	35810
KCV-900×270	9000	2700	600	440	*	1000	18015	—	36030
KCV-900×280	9000	2800	600	440	*	1000	18125	—	36250
KCV-900×290	9000	2900	600	440	*	1000	18235	—	36470
KCV-900×300	9000	3000	600	440	*	1000	18345	—	36690
KCV-900×310	9000	3100	580	440	*	1000	17961	—	35922
KCV-900×320	9000	3200	580	440	*	1000	18071	—	36142
KCV-900×330	9000	3300	580	440	*	1000	18181	—	36362
KCV-900×340	9000	3400	580	440	*	1000	18291	—	36582
KCV-900×350	9000	3500	580	440	*	1000	18401	—	36802
KCV-900×360	9000	3600	580	440	*	1000	18511	—	37022
KCV-900×370	9000	3700	580	440	*	1000	18621	—	37242
KCV-900×380	9000	3800	580	440	*	1000	18731	—	37462
KCV-900×390	9000	3900	580	440	*	1000	18841	—	37682
KCV-900×400	9000	4000	580	440	*	1000	18951	—	37902
KCV-900×410	9000	4100	580	440	500	1000	15651	3410	38122
KCV-900×420	9000	4200	580	440	500	1000	15651	3520	38342
KCV-900×430	9000	4300	580	440	500	1000	15651	3630	38562
KCV-900×440	9000	4400	580	440	500	1000	15651	3740	38782
KCV-900×450	9000	4500	580	440	500	1000	15651	3850	39002
KCV-900×460	9000	4600	580	440	500	1000	15651	3960	39222
KCV-900×470	9000	4700	580	440	500	1000	15651	4070	39442
KCV-900×480	9000	4800	580	440	500	1000	15651	4180	39662
KCV-900×490	9000	4900	580	440	500	1000	15651	4290	39882
KCV-900×500	9000	5000	580	440	500	1000	15651	4400	40102

呼び	寸法(mm)						参考重量(kg/本)		
	b	h	t1,t2	t3	h1	L	頂底板	側版	1組
KCV-950×170	9500	1700	720	440	*	1000	20779	—	41558
KCV-950×180	9500	1800	720	440	*	1000	20889	—	41778
KCV-950×190	9500	1900	720	440	*	1000	20999	—	41998
KCV-950×200	9500	2000	720	440	*	1000	21109	—	42218
KCV-950×210	9500	2100	720	440	*	1000	21219	—	42438
KCV-950×220	9500	2200	680	440	*	1000	20291	—	40582
KCV-950×230	9500	2300	680	440	*	1000	20401	—	40802
KCV-950×240	9500	2400	680	440	*	1000	20511	—	41022
KCV-950×250	9500	2500	680	440	*	1000	20621	—	41242
KCV-950×260	9500	2600	680	440	*	1000	20731	—	41462
KCV-950×270	9500	2700	680	440	*	1000	20841	—	41682
KCV-950×280	9500	2800	680	440	*	1000	20951	—	41902
KCV-950×290	9500	2900	680	440	*	1000	21061	—	42122
KCV-950×300	9500	3000	640	440	*	1000	20133	—	40266
KCV-950×310	9500	3100	640	440	*	1000	20243	—	40486
KCV-950×320	9500	3200	640	440	*	1000	20353	—	40706
KCV-950×330	9500	3300	640	440	*	1000	20463	—	40926
KCV-950×340	9500	3400	640	440	*	1000	20573	—	41146
KCV-950×350	9500	3500	640	440	*	1000	20683	—	41366
KCV-950×360	9500	3600	640	440	*	1000	20793	—	41586
KCV-950×370	9500	3700	640	440	*	1000	20903	—	41806
KCV-950×380	9500	3800	640	440	*	1000	21013	—	42026
KCV-950×390	9500	3900	640	440	*	1000	21123	—	42246
KCV-950×400	9500	4000	640	440	*	1000	21233	—	42466
KCV-950×410	9500	4100	640	440	500	1000	17933	3410	42686
KCV-950×420	9500	4200	640	440	500	1000	17933	3520	42906
KCV-950×430	9500	4300	640	440	500	1000	17933	3630	43126
KCV-950×440	9500	4400	640	440	500	1000	17933	3740	43346
KCV-950×450	9500	4500	640	440	500	1000	17933	3850	43566
KCV-950×460	9500	4600	640	440	500	1000	17933	3960	43786
KCV-950×470	9500	4700	640	440	500	1000	17933	4070	44006
KCV-950×480	9500	4800	640	440	500	1000	17933	4180	44226
KCV-950×490	9500	4900	640	440	500	1000	17933	4290	44446
KCV-950×500	9500	5000	640	440	500	1000	17933	4400	44666